



VEDLIGEHODELSE AF HÅNDVASKE, MØBLER OG ARMATURER

GOD VEDLIGEHODELSE SIKRER, AT DINE
HÅNDVASKE OG MØBLER HOLDER LÆNGERE.

SANIBELL



KONTAKT OS

70231000

info@cosani.dk

I denne brochure kan du finde mere information om vores produkter og materialer. Du finder også gode råd til den daglige rengøring. Der findes vedligeholdelsessæt til alle vores produkter og materialer.

www.sanibell.dk

INDHOLD

Porcelæn	04
Polystone	06
Onyx/Solid Surface	08
Kvarts	10
Akryl	12
Natursten (bluestone og marmor)	14
Keramiske vaske	16
Spejlglas	18
Lamineret træ.....	21
Lakeret træ.....	22
Massiv træ og ægte træfinér	23
Armaturl, vandlåse og bundventiler	26
Garantibetingelser	30

PORCELÆN

Overfladen på alle porcelænsvaske er glasur. Porcelæn er kendetegnet ved en høj brugervenlighed og en glat overflade. Det betyder dog ikke, at det er ufølsomt over for skader. Hårde genstande som falder ned på eller sættes hårdt på vasken kan beskadige glasuren og føre til revner og skader som ikke kan repareres.



BEHANDLING AF PLETTER

Til den daglige rengøring kan du anvende normale milde rengøringsmidler. Eventuelle kalkrester kan fjernes med for eksempel en mild kalkfjerner fra supermarkedet eller de almindelige eddikebaserede rengøringsmidler. Disse er de mindst aggressive og samtidig mindst skadelige for miljøet såvel som hænderne. Anvendelse af produkter som der indeholder slibemiddel, som for eksempel skurecreme, frarådes på det kraftigste. Produkter indeholdende slibemidler vil fysisk slibe i glasuren (overfladen på vasken) med risiko for uoprettelige skader, samt at man over tid vil blottlægge selve kernen i porcelænet.



1

2

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Til daglig rengøring anbefaler vi normale milde rengøringsmidler eller eddikebaserede rengøringsmidler. For en skånsom, men grundig rengøring, anbefaler vi Cramer Email Keramik (1). Metalridser, ofte grå linjer, kan fjernes med Cramer sanitetsviskelæder (2).

BEHANDLING AF RIDSER

Porcelæn er meget ridsefast ved normal brug. Dybe ridser på overfladen eller revner (normalt resultatet af at en tung, hård eller skarp genstand med kraft støder sammen med eller falder ned på vasken) kan ikke fjernes med de sædvanlige rengøringsmidler. Mindre skader kan derimod repareres med Cramer Touch-up Stick (3), og Cramer Reparationssæt (4) kan bruges til lidt større skader og for eksempel til stødskafer på siderne af håndvasken.



3

4

POLYSTONE

Polystone håndvaske er fremstillet af knust marmor og stenmateriale med en beskyttende overflade af en polyester gelcoat. De er nemme at holde rene med vand og sædvanlige milde rengøringsmidler.



BEHANDLING AF PLETTER

Den glatte overflade på vasken gør det nemt at fjerne pletter med en fugtig klud eller blot med vand og et flydende opvaskemiddel. Brug ikke kemiske stoffer som blegemiddel, hårfarve eller neglelakfjerner. Disse stoffer beskadiger håndvasken uopretteligt.

Bemærk: Spidse genstande kan beskadige overfladen. Mineralstøbte kompositter er mere følsomme over for ridser end porcelæn og tåler ikke temperaturer kontinuerligt over 65 grader celsius.

Pletter, der er vanskelige at fjerne og lette overfladiske ridser, kan også fjernes ved hjælp af Cramer Acryl-Mineral (1). Cramer Touch-up Stick (2) og Cramer reparationssæt (3) kan bruges til mindre skader.



1

2

3

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Polystone materiale skal kun rengøres med en blød svamp/klud og et rengøringsmiddel uden slibemiddel. Alternativ kan også anbefales et særligt poleringsmiddel: Cramer Acryl-Mineral (1) og rengøringsmiddel: Cramer Mineral-Cast-Cleaner (4).



4

ONYX - SOLID SURFACE

Håndvaske og bordplader er produceret i dette faste overflademateriale bestående af naturlige mineraler, farvepigmenter og akryl. Et holdbart, ikke-porøst og derfor meget hygiejnisk materiale.



BEHANDLING AF PLETTER

Onyx er et såkaldt massivt overflademateriale og er holdbart og robust. Materialet kræver ikke meget vedligeholdelse. Håndvaskene kan rengøres med sæbe og vand eller andre almindelige flydende rengøringsmidler i kombination med en mikrofiberklud. Den porefri struktur gør pletter let at fjerne ved daglig vedligeholdelse. Materialet er varmebestandigt op til 70 grader. Et multirengøringsmiddel til glas kan også bruges til at gøre overfladen fedtfri. Du kan fjerne kalkaflejringer ved et standard middel til fjernelse af kalk til husholdningsbrug. Materialet er modstandsdygtigt over for de fleste rengøringsprodukter og kemikalier.

BEHANDLING AF RIDSER

Som på ethvert andet materiale kan skarpe genstande efterlade ridser. Disse kan behandles med såkaldt mirakelsvamp der fås i specialbutikker og et blødt slibemiddel, såsom skurecreme. Dybere ridser kan også repareres, fordi det faste overflademateriale er solidt og homogent. For at undgå forskelle i glans eller uønskede nuancer anbefales det at behandle hele overfladen. For endnu større skader eller revner, er det bedst at kontakte vores serviceafdeling.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Et almindeligt rengøringsprodukt kan fjerne vanskelige pletter. Skyl altid efter med rent vand. Brug aldrig slibende rengøringsmidler. For en mere grundig rengøring anbefaler vi det specielle poleringsmiddel Cramer Acryl-Mineral (1) og til daglig rengøring anbefaler vi Cramer Mineral-Cast-Cleaner (2).



1



2

KVARTS

Kvarts håndvaske er fremstillet af knust stenmateriale. Det består af mere end 93% naturlige kvartskorn og 7% epoxyharpiks og bindemiddel.



BEHANDLING AF PLETTER

Det er vigtigt at tørre overfladen på vasken grundigt af efter brug med en ren blød klud, da vanddråber som efterlades på vasken kan danne kalkpletter. Den daglige rengøring klares med vand og de sædvanlige milde rengøringsmidler til hjemmet fra supermarkedet. Anvend ikke ætsende eller aggressive rengøringsmidler, da det kan skade produktet uopretteligt.

Bemærk: et vandblødgøringsmiddel kan beskadige overfladen.

BEHANDLING AF RIDSER

Som på ethvert andet materiale kan skarpe genstande efterlade ridser. Ofte ses disse som hvide ridser i overfladen. Ridser kan behandles med en såkaldt mirakelsvamp der fås i specialbutikker. Svampen anvendes med et let tryk i cirkulære bevægelser indtil ridsen ikke længere er synlig. Håndvaskene er fabriksbehandlet med en beskyttende belægning. Vi anbefaler dig regelmæssigt at vedligeholde produktet med et specielt udviklet produkt hertil.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et specielt Tenax Care Kit til rengøring og vedligeholdelse af overflader.

Tenax Care Kit (Kvarts Textured Surfaces) indeholder:



KVARTS AX CLEANER: koncentreret syrefalkningsrens til fjernelse af stædigt snavs - 150 ml spray. Anvendes i tilfælde af særlig hård snavs og kalk, som ikke kan fjernes med normale rengøringsmidler.

BRIOTOP: brugsklar universalsrens til let og hurtig rengøring af alle overflader - 150 ml spray. (Kan også fås i 1 liters flaske).

KVARTS TONER: specifik genoprettende middel til kvarts (agglomerater) - 150 ml enhed. Beskytter overfladerne på kvarts bordplader mod pletter og garanterer en genoprettende effekt på farven.



AKRYL

Håndvaske i akryl er syntetiske håndvaske - det samme materiale som vi kender fra f.eks brusekar. Rengøringen af en akrylvask er meget let, fordi snavs næsten ikke har nogen chance for at klæbe sig fast til den glatte og porefri overflade.



1



2



3

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Til normal daglig vedligeholdelse kan du bruge en blød klud med flydende opvaskemiddel eller rengøringsmiddel (et fedtopløsningsmiddel). Skyl herefter med rent vand. Brug ikke (flydende) slibende eller skurende svamp, da dette vil beskadige akryloverfladen. Brug ikke en damprenser. Fjern eventuelle kalkrester med husholdningseddike. Akryl bør kun rengøres med sæbe, ikke-slibende rengøringsmidler til badeværelset eller den specielle Cramer Acryl-Mineral [1].

BEHANDLING AF SMÅ RIDSER

Små ridser kan fjernes med Cramer akryl-mineral [1]. Større skader kan repareres med Cramer Touch-Up Stick [2] og Cramer Repair-Kit [3].

NATURSTEN (OG MARMOR)

Natursten er et naturligt produkt og kan derfor afvige i farve og struktur fra det, du måske har set i en udstilling. Materialet er ufølsom overfor ridser.



BEHANDLING AF PLETTER

Natursten er et porøst materiale, så derfor kan der forekomme pletter på vasken. Efter brug skylles håndvasken grundigt med vand og tørres af med en blød klud.

Når man monterer en håndvask af natursten, må der kun anvendes syrefrit sanitetssilikone. Andet materiale kan indeholde olie, som øjeblikkeligt absorberes i stenen og efterlader pletter, der ikke kan fjernes.

Syrer og alkalier er meget dårlige for den blanke belægning. Vi anbefaler derfor ikke at anvende toilet- og fliserens, ammoniak, slibende rengøringsmidler, citronsyre, eddike, vinduesrens og stålugd.

BEHANDLING AF RIDSER

Der kan altid forekomme pletter, fordi sten er et porøst materiale. Efter brug skylles håndvasken grundigt med vand og tørres af med en blød klud. Vi anbefaler at beskytte overfladen før brug og mindst en gang om året med imprægneringsproduktet fra vores plejesæt til stenvaske. Imprægneringsproduktet giver et beskyttende lag og forhindrer indtrængen af væsker.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Til daglig rengøring og vedligeholdelse af håndvaske kan anbefales Lithofin Natural Stone Care Kit, som imprægnerer stenen. Hvert sæt består af:

- 500 ml Lithofin pletfjerner (rengøringsmiddel)
- 250 ml Lithofin pletstopper (imprægneringsmiddel)
- 500 ml Lithofin Easy Clean (vedligeholdelsesprodukt)
- En polering/poleringsklud og sprøjtepistol til Lithofin Easy Clean



KERAMISKE VASKE

Håndvaske og bordplader har overlegne tekniske egenskaber og er lette at vedligeholde, ikke-porøse og særligt ridse- og varmebestandige.



BEHANDLING AF PLETTER

Fjernelse af pletter

Det 100% naturlige keramiske flisemateriale er lavet af granitmaterialer, glasminerale og naturlige oxider. Disse fliseplader presses sammen under ekstremt højt tryk og føres derefter gennem en ovn ved en temperatur på 1200 grader. Denne komprimeringsproces skaber et hårdt og æstetisk flisemateriale, der er lavt vedligeholdelsesvenligt, ikke-porøst og særligt ridse- og varmebestandigt.

Dette ændrer ikke på, at varme materialer må placeres på bordpladen. Brug altid en skåner for at undgå skader eller for meget rengøring. Stå eller sid aldrig på en bordplade, for eksempel for at rengøre spejlet over vasken.

Undgå altid kontakt med aggressive, sure og ætsende midler i håndvasken. Til de sædvanlige husholdningspletter og daglig vedligeholdelse kan du bruge en sæbeopløsning af almindelig universalrens. Selvfølgelig skal du derefter skylle vasken/bordpladen med tilstrækkeligt rent vand.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Der er også et special rengøringsprodukt tilgængeligt til daglig rengøring og vedligeholdelse: Total Clean rengøringsset består af en daglig rengøringsmiddel, et intensivt rengøringsmiddel og en mikrofiberklud. Total ren dagligt; den daglige rens kommer i en sprayflaske. Dette let alkaliske daglige rengøringsmiddel er velegnet til at fjerne let til medium snavs.

Total Clean Intensive er et stærkt rengøringsmiddel, der er velegnet til at fjerne genstridigt snavs. Udover keramik kan denne renses også bruges på granit, marmor, beton og komposit.



SPEJLGLAS

Porefri glasoverflader er hygiejniske og lette at vedligeholde.



BEHANDLING AF PLETTER

Anvend en blød klud, eller en blød og ikke slibende svamp tilsat lidt lunken vand. Alternativt kan der anvendes et mildt glasrengøringsmiddel fra supermarkedet. Sprøjt ikke glasrengøringsmidlet direkte på spejlet, men først på en klud, og tør derefter spejlet af. Der må ikke anvendes slibende eller sure rengøringsmidler, samt afkalkningsmidler eller agenser som indeholder meget ammoniak. Sørg for, at kanterne på spejlet altid er rene og tørre, og at der ikke er efterladt kondens på spejlet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Glas skal kun rengøres med en ikke-slibende blød klud eller svamp (brug ikke mikrofiberklude og ingen slibende rengøringsmidler. Brug kun neutrale rengøringsmidler, specielle renser til glas som f.eks Cramer-spejlskum. Spejlskummet drypper ikke og angriber ikke bagsiden af spejlglasset.



BADERUMSMØBLER

Møblerne er lavet af:

- Lamineret træ
- Lakeret træ
- Massivt træ eller ægte træfinér

LAMINERET TRÆ

Melamin trædekor monteret på spånplade. Træet er forsynet med et tyndt lag melaminharpiks i træstruktur og med enten blank eller mat finish. Materialet påføres ved hjælp af varme og tryk. Takket være harpiksen klæber belægningen sig fast til træet. Møblet fremstillet i dette materiale har en holdbar overflade.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For at fjerne fastsiddende snavs anbefaler vi at der anvendes en fugtig klud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal altid tørres af efter rengøring. Brug aldrig slibende, syre- eller opløsningsmiddelbaserede eller fedtede rengøringsmidler til rengøringen. Hvis møblerne bliver våde, så tør dem af så hurtigt som muligt. Lad aldrig møbeloverfladen forblive våd eller fugtig i længere perioder da det kan forårsage skader.

Spildte kemikalier såsom afkalkningsmidler, neglelakfjerner, hårfarvning osv. skal fjernes omgående. Ridser og pletter på møbler skal behandles så hurtigt som muligt, så der ikke opstår yderligere skader på overfladerne. Skader som er opstået i overfladen af møblet som for eksempel ridser og revner, medfører at såvel laminerede, finerede og malede overflader bliver mindre vandafvisende og er dermed særligt udsatte for fugtskader til følge. I tilfælde af sådanne alvorlige skader anbefaler vi derfor at du med det samme kontakter din forhandler eller konsulterer en specialist, som kan være behjælpelig med en hurtig udbedring af skaden.

LAKERET TRÆ

Højglans eller matlakerede møbler er lavet af MDF. Under produktionsprocessen bliver pladerne overtrukket og poleres herefter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For at fjerne fastsiddende snavs anbefaler vi at der anvendes en fugtig klud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal altid tørres af efter rengøring. Brug aldrig slibende, syre- eller opløsningsmiddelbaserede eller fedtede rengøringsmidler til rengøringen. Hvis møblerne bliver våde, så tør dem af så hurtigt som muligt. Lad aldrig møbeloverfladen forblive våd eller fugtig i længere perioder da det kan forårsage skader.

Spildte kemikalier såsom afkalkningsmidler, neglelaktjern, hårfarvning osv. skal fjernes omgående. Ridser og pletter på møbler skal behandles så hurtigt som muligt, så der ikke opstår yderligere skader på overfladerne.

BEHANDLING AF RIDSER PÅ LAKEREDE MØBLER

Dybe ridser i overfladen (normalt resultat af en grov kollision med en tung eller skarp genstand) kan ikke fjernes med normale rengøringsmidler. Mindre skader kan derimod repareres med König Kantenfix Premium / touch-up stick / lakstift. Disse penne fås i samme farve som møblerne og er velegnede til at dække små ridser på kanter og hjørner. Malingen er hurtigtørrende, har en høj dækningskraft og er akrylbaseret.



MASSIVT TRÆ ELLER ÆGTE TRÆFINÉR

Eg har en åben struktur og absorberer let fugt. Vores møbler med egfinér er forsynet med et mat lag lak i farven Natur eller med en tokomponentbelægning af **Rubio Monocoat Oil** i farverne Aqua, Grå ask, Chokolade eller Kul. Møblerne med solide paneler har kun en belægning af Rubio Monocoat i ovennævnte farver.

Ved vedligeholdelse af disse møbler skelnes der mellem møbler, der er lakeret i naturligt (lak). Dette gælder kun de finerede møbler. Disse transparente lakerede finérmøbler i farven Natur kræver faktisk ingen vedligeholdelse. Møblerne er lakeret med et farveløst lag, der påføres på alle sider af træet, hvilket gør det vandtæt. Faktisk er møblerne plastbelagte, således at egenskabene ved lak beskytter møblerne. Hvis laklaget er beskadiget, kan træet absorbere fugt. Desværre kan ridser, skader eller pletter ikke fjernes af sig selv.

For møbler der er udstyret med en tokomponent Rubio Monocoat Oil - dette kan både være de finerede møbler og møblerne med massive paneler - findes der specielle vedligeholdelsesprodukter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Ægte træ (massivt eller finér) skal rengøres med en blød, tør klud. Slibende og eller skarpe genstande skal undgås.

For at fjerne fastsiddende snavs anbefaler vi at der anvendes en fugtig klud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal altid tørres af efter rengøring. Brug aldrig slibende, syre- eller opløsningsmiddelbaserede eller fedtede rengøringsmidler til rengøringen. Hvis møblerne bliver våde, så tør dem af så hurtigt som muligt. Lad aldrig møbeloverfladen forblive våd eller fugtig i længere perioder da det kan forårsage skader. Ved langvarig overdreven kontakt med vand kan der dannes hvide pletter i træet. Så er fugtigheden kommet ind i træet og den åbner sig. Kalkpletter kan også forekomme i træet. Derudover kan der dannes eg-pletter, når det kommer i kontakt med metaller. Metallene reagerer på den syre der findes i eg. Derfor bør du overveje ikke at stille parfume på møblerne, der kan indeholde metalpartikler.

Spildte kemikalier såsom afkalkningsmidler, neglelaktjern, hårfarvning osv. skal fjernes omgående. Ridser på massive, finerede eller malede overflader er mindre vandafvisende.



RUBIO MONOCOAT PLEJESÆT

Dette sæt består af 4 x 100ml flasker: Monocoat Tanninfjerner, Fedtfjerner, Kalkfjerner og sæbe.

SÆBE (1): Koncentreret, yderst økonomisk i forbrug.

TANNIN FJERNER (2): Sorte / hårde pletter (f.eks. pletter fra dåser). Kan også bruges efter vandskade. Må anvendes på ubehandlede, olierede og voksede overflader.

KALK FJERNER (3): Kalkpletter og andre alkaiske pletter (f.eks. urin og rustpletter). Kan også bruges mod hvide aflejringer.

FEDT FJERNER (4): Fedtpletter (f.eks. olivenolie). Påfør så hurtigt som muligt efter at pletten er dannet for at forhindre penetrering af pletten.


LAK




Natur

OBS! Ingen Rubio Monocoat muligt.


RUBIO MONOCOAT




Aqua



Grå ask



Kul



Chokolade

BEHANDLING AF RIDSER OG SKADER – FINER MED NATURLIG LAK ELLER FINER MED RUBIO COATING

Ved behandling af ridser i finerede møbler skelnes der mellem møbler lakeret med naturlig lak (farven Natur) og møbler med tokomponent Rubio Monocoat Oil i farverne Aqua, Grå ask, Chokolade eller Kul.

Ridser og pletter på lakerede (side 20) eller massivt træ eller ægte træfinér (side 21) skal behandles eller repareres så hurtigt som muligt, så der ikke kommer yderligere skader på overfladerne. Overfladerne på lakerede og finerede møbler kan ændre sig over tid. Det er en naturlig proces og kan ikke modvirkes. Kontinuerlig eksponering for UV-stråling såsom direkte sollys kan fremskynde ændringerne.

Intet træ er ens. Vores egetræsfinerede eller massive egetræsmøbler kan nogle gange have nogle farveforskelle mellem skabene. Disse mulige farveforskelle er ofte nemme at løse selv med Rubio Monocoat vedligeholdelsespakken i farven på dine møbler. Du kan nemt selv farve møblet med et par dråber olie på en klud.

BEHANDLING AF RIDSER PÅ MASSIVE MØBLER

De massive møbler er beskyttet og farvet med en tokomponent Rubio Monocoat Oil. De solide egetræpaneler kan slibes og herefter forsynes med et nyt lag lak.

RUBIO MONOCOAT PLEJESÆT TIL MØBLER

Fås i farverne på dine møbler: Aqua, Grå ask, Chokolade og Kul. Dette sæt indeholder:

REFRESH (SPRAY 400 ML) (1): Til opfriskning af den beskyttende Rubio Monocoat Oil Plus 2C finish og udjævning af ru pletter. Sprayen er farveløs og kan bruges på enhver farve.

OIL PLUS 2C – A (100 ML) (2): Til opfriskning af farven og opdatering af den originale Rubio Monocoat Oil Plus 2C finishlak, for eksempel til ridser og hårde pletter.





TIPS TIL AT UNDGÅ PROBLEMER MED MØBLER I MASSIVT TRÆ ELLER ÆGTE TRÆFINÉR:

- Undgå brug af kemikalier såsom klor og sprit i nærheden af møblerne. Når disse typer stoffer kommer i kontakt med møblerne, vil det være meget vanskeligt at fjerne pletterne.
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler, da de angriber Rubio Monocoat belægningen.
- Tør altid overfladen grundig af efter rengøring.
- Lad aldrig møbeloverfladen stå våd eller fugtig over en længere periode.
- Daglig rengøring med vand og sæbe anbefales ikke.
- Beskyt ikke møbler der er behandlet med Rubio Monocoat belægning med andre beskyttelsesprodukter.
- Møbler der kun er beskyttet med et lag naturligt lak, er ikke behandlet med Rubio Monocoat.

YDERLIGERE INFORMATION OM VORES PUSH OPEN MØBLER, DER ER MED FRÆSEDE MASSIVE FRONT- OG SIDEPANELER.

Med de flade og rillede front- og sidepaneler af massivt egetræ, der bruges til push open møblerne, har vi gjort alt, hvad vi kan for at forhindre vridning og revner i træet. Træ virker! Fordi træ er et naturprodukt og "lever".

Bearbejdning af træ kan ikke helt forhindres. Vi har dog gjort alt, hvad vi kan for at sikre, at træet ikke slår sig eller revner, når træet krymper eller udvider sig.

For at mindske spændingen i det massive træ har vi påført afspændingsriller/-hak i panelerne. Panelerne er desuden opbygget af flere planker/dele, der er arrangeret og limet på skift. Dette princip for paneldannelse er allerede et gennemprøvet værktøj mod vridning, savning (lader panelerne slippe af) er en anden forebyggende løsning, der anvendes.

Vi fik fræsset metalpladeglattejern til de fræsede frontpaneler af massivt egetræ, der blev brugt til badeværelsesmøblerne. Disse panelglattejern kan korrigerer træets funktion, når panelet uventet vrider sig. De skiftende temperaturforhold, forskelle i luftfugtighed og for eksempel træk kan desværre føre til denne uønskede situation. Men heldigvis ikke uoverkommeligt!

Et par ekstra tips til at forhindre vridning/revner i træet

- Øg luftfugtigheden (hvis den svinger omkring 60 %). Kraftig opvarmning i huset fjerner fugt fra luften. Temperatur alene vil ikke fordrøje træet. Men træet kan bøje sig på grund af fugt, der kommer ind i træet. Møblerne skal placeres i et rum, hvor luftfugtigheden er den samme.
- Placer derfor ikke møblerne for tæt på varmelegemer og undgå også placering i direkte sol. Tørring af træ for hurtigt vil føre til revner og vridninger.

ARMATURER, VANDLÅSE OG BUNDVENTILER

Armaturer, ventiler, vandlåse og bundventiler er lavet af højkvalitets messing og har en vedligeholdelsesvenlig PED finish (Pulse Electro Deposition).

BEHANDLING AF PLETTER

PED-finishene opnås gennem en proces med elektroaflejring – en industriel proces, der bruger elektricitet til at belægge metal – med nikkel, krom osv. I sidste ende stærkere og mere holdbar end pulverlakering og er meget ridsefast.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Til daglig rengøring af armaturer skal du bruge en blød klud fugtet med vand (om nødvendigt), et mildt rengøringsmiddel eller lidt sæbe. Brug aldrig rengøringsmidler såsom skurepulver, flydende skuremiddel, ståluld, mikrofiberklud eller et rengøringsmiddel, der opløser kalk, er surt eller indeholder alkohol eller et slibemiddel.

Kalk kan fjernes med vand og renseeddike. Brug aldrig slibemidler, klor eller rengøringsmidler, der indeholder saltsyre. Skyl altid grundigt med vand og tør/polér med en ren, tør klud. Dette er nødvendigt for korrekt at fjerne rengøringsmiddelrester.

Brug ikke en damprenser på grund af de høje temperaturer. Dette kan beskadige armaturets finish.

ARMATUR- & SANITETSRENS

Det, der er smukt, skal også forblive smukt. Med Sanibell armatur og sanitetsrens holder du nemt dine armaturer, brusehoveder og porcelæn pæne. Efter rengøring efterlades et usynligt beskyttende lag, der medvirker at kalk har sværere ved at angribe produktet. Dette er specielt velegnet til rengøring af krom, PVD og PED overflader.

Dette rengøringsmiddel er også velegnet til almindelig brug i resten af badeværelset.



GARANTIBESTEMMELSER

GARANTIPERIODE:

Møbler :	5 år	LED belysning:	2 år
Håndvasker:	5 år	Elektronik:	2 år
Spejle:	5 år	Armaturer:	5 år

- I tilfælde af materielle, konstruktions- eller fremstillingsfejl inden for den gældende garantiperiode leveres de defekte dele af baderumsmøblet uden beregning.
- Derudover er alle defekter i mekaniske dele såsom hængsler, styr og ophængssystemer dækket af garantien.
- Kontroller baderumsmøblet for synlige skader umiddelbart efter modtagelsen. I tilfælde af konstaterede skader skal dette rapporteres straks (i løbet af maksimalt 2 arbejdsdage) til leverandøren.
- Returneringer accepteres kun i original, ubeskadiget emballage.
- Genstande med synlig skade må ikke monteres uden forudgående aftale med os. MONTERING ER LIG MED ACCEPT AF AT PRODUKTET ER FEJLFERIT!
- Anbring aldrig et baderumsmøbel i umiddelbar nærhed af et bad eller et brusebad (zone 2) uden en fast skillevæg; det skal monteres så vandsprøjt ikke kan forekomme. I tilfælde af direkte kontakt med vand kan de lide overlast. Sørg altid for god udluftning på badeværelset.
- Efterlad aldrig fugtige håndklæder eller vaskeklude på baderumsmøblerne, da dette kan forårsage fugtskader.
- Hvis baderumsmøblerne er fugtige efter brug, skal de tørres af. Dette for at forhindre fugtskader på baderumsmøblerne.
- Fugtskader som følge af ovennævnte punkter er ikke dækket af garantien.
- Garantien bortfalder i tilfælde af forkert justering og egen tilvirkning af vores produkter.
- Ved levering af nye dele under garantien omfatter denne ikke følgeomkostninger, såsom montering, VVS og flisearbejde.
- I tilfælde af skade som følge af forkert montering og lækage bortfalder garantien.
- Ændring i overflader og patina som følge af almindelig brug og påvirkning fra sollys dækkes ikke af garantien
- Ved reklamation skal der altid oplyses et fakturanummer og medsendes en tydelig beskrivelse af klagen med fotos.
- Baderumsmøblerne skal forsegles korrekt med en syrefrit sanitetssilikone. Hvis baderumsmøblet ikke er tilstrækkeligt fuget eller fugerne ikke er korrekt vedligeholdt, bortfalder garantien.
- El skal altid tilsluttes af en autoriseret installatør.
- Skader på møbler, der har først har været anvendt i en udstilling eller på en messe, og efterfølgende videresolgt, er ikke dækket af garantibestemmelserne.
- Hvis der sker en hændelsesom ikke er dækket af de gældende garantibestemmelser, tilbyder vi uanset muligheden for at indkøbe delene til en reduceret pris.
- Møblerne skal monteres af en autoriseret installatør.
- Specielle og ordreproducerede genstande kan ikke returneres.
- Der skal på grund af luftfugtigheden altid ske mekanisk udsugning i badeværelset for at forhindre fugtskader på baderumsmøblerne.

EKSTRA GENERELLE TIP!

Effektiv ventilation af badeværelset er vigtigt ikke kun for at opretholde kvaliteten og udseendet af møblerne, men også for at forhindre mange andre problemer. Lakerede, laminerede eller olierede møbler kan modstå en vis mængde vand, men de klarer ikke at stå våde og fugtige over en længere periode. Der for anbefaler vi altid du tørrer dine møbler godt af.

På vores hjemmeside finder du yderligere informationer omkring vores produkter. Du finder også montagevejledninger til alle produkter.

www.sanibell.dk



SANIBELL

COSANI A/S
Trindsøvej 10
8000 Aarhus C

+70 23 10 00

info@cosani.dk
www.sanibell.dk